






Jet Pool
PISCINAS Y ACCESORIOS

una piscina **en casa**



Jet **Pool** es una marca de



catálogo **de productos**

PISCINAS DE FIBRA

Trabajamos de forma permanente para encontrar en el mercado nacional e internacional la mejor materia prima disponible que al combinarla con nuestra mano de obra calificada logramos con motivación y profundo conocimiento de la industria, un producto de excelencia en calidad, brillo y estructura. La variedad de modelos y medidas disponibles se ajustan a las necesidades de su proyecto, el que podemos realizar atendiendo minuciosamente todas las etapas, para entregar una obra "llave en mano" previa consulta de su satisfacción.



Línea de Piscinas



Jet Pool
PISCINAS Y ACCESORIOS

rápida instalación
fácil mantenimiento

Bahía

Medidas 6 x 3 mts
Profundidad: 1,5 mts
Piscina rectangular con escalera
Volumen: 20.000 lts




Colores Opcionales:

Para todos los modelos



Bahía



Equipamiento:

- 1 Bomba modelo serie 2000 de 1/2 HP. (0.55 kw).
- 1 Filtro de 400 mm de diámetro y 531mm de altura. Apto para tratar 45.000 lts.
- 1 Skimer boca angosta 20.5 cm.
- 1 Caja eléctrica.
- 2 Ópticas LED THOLZ RGB con control remoto.
- 2 Retornos regulables.
- 1 Toma aspiradora.
- 1 Aspiradora de 8 ruedas.
- 1 Manguera flexible.
- 1 Mango aspiradora telescópico largo 4.8m.
- 1 Calderín para juntar hojas.
- 1 Test Kit para análisis de cloro y PH.
- Caseta de fibra de vidrio.
- Vereda Perimetral
- Contra piso con mallaluz.
- Loseta atérmica antideslizante.
- Perímetro 50 x 50 cm.




Natal

Medidas: 7 x 3,5 mts
 Profundidad: 1,5 mts
 Piscina rectangular con escalera
 Volumen: 26.000 lts

Equipamiento:

- 1 Bomba modelo serie 2000 de 1/2 HP. (0.55 kw).
- 1 Filtro de 400 mm de diámetro y 531mm de altura. Apto para tratar 45.000 lts.
- 1 Skimer boca angosta 20.5 cm.
- 1 Caja eléctrica.
- 2 Ópticas LED THOLZ RGB con control remoto.
- 2 Retornos regulables.
- 1 Toma aspiradora.
- 1 Aspiradora de 8 ruedas.
- 1 Manguera flexible.
- 1 Mango aspiradora telescópico largo 4.8m.
- 1 Calderín para juntar hojas.
- 1 Test Kit para análisis de cloro y PH.
- Caseta de fibra de vidrio.
- Vereda Perimetral
- Contra piso con mallalul.
- Loseta atérmica antideslizante.
- Perímetro 50 x 50 cm.

Natal



Accesorios Opcionales: *Para todos los modelos*

- Clorinador Justchlor JC 100 STD
- Barracuda limpiador automático de fondo o Gemini
- Calefacción

Garopaba

Medidas 8 x 4 mts
Profundidad: 1,5 mts
Piscina rectangular con escalera
Volumen: 35.000 lts




Colores Opcionales: *Para todos los modelos*

-  Arena
-  Celeste



Garopaba



Equipamiento:


- 1 Bomba modelo serie 2000 de 3/4 HP. (0.55 kw).
- 1 Filtro de 500 mm de diámetro y 671 mm de altura. Apto para tratar 90.000 lts.
- 1 Skimer boca ancha 37cm.
- 1 Caja eléctrica.
- 3 Ópticas LED THOLZ RGB con control remoto.
- 3 Retornos regulables.
- 1 Toma aspiradora.
- 1 Aspiradora de 8 ruedas.
- 1 Manguera flexible.
- 1 Mango aspiradora telescópico largo 4.8m.
- 1 Calderín para juntar hojas.
- 1 Test Kit para análisis de cloro y PH.
- Caseta de fibra de vidrio.
- Vereda Perimetral
- Contra piso con mallaluz.
- Loseta atérmica antideslizante.
- Perímetro 50 x 50 cm.



Recife

Medidas: 8,6 x 4,5 mts
 Profundidad: 1,5 mts
 Piscina rectangular con escalera
 Volumen: 45.000 lts

Recife



Equipamiento:

- 1 Bomba modelo serie 2000 de 3/4 HP. (0.55 kw).
- 1 Filtro de 500 mm de diámetro y 671 mm de altura. Apto para tratar 90.000 lts.
- 1 Skimer boca ancha 37cm.
- 1 Caja eléctrica.
- 3 Ópticas LED THOLZ RGB con control remoto.
- 3 Retornos regulables.
- 1 Toma aspiradora.
- 1 Aspiradora de 8 ruedas.
- 1 Manguera flexible.
- 1 Mango aspiradora telescópico largo 4.8m.
- 1 Calderín para juntar hojas.
- 1 Test Kit para análisis de cloro y PH.
- Caseta de fibra de vidrio.
- Vereda Perimetral
- Contra piso con mallaluz.
- Loseta atérmica antideslizante.
- Perímetro 50 x 50 cm.

Accesorios Opcionales:

Para todos los modelos

Clorinador Justchlor JC 100 STD
 Barracuda limpiador automático de fondo o Gemini
 Calefacción

El Carmen

Medidas 5 x 2,5 mts
Profundidad: 1,4 mts
Piscina con escalera y banco
Volumen: 18.000 lts



Colores Opcionales:


Para todos los modelos



Equipamiento:

- 1 Bomba modelo serie 2000 de 1/2 HP. (0.55 kw).
- 1 Filtro de 400 mm de diámetro y 531mm de altura. Apto para tratar 45.000 lts.
- 1 Skimer boca angosta 20.5 cm.
- 1 Caja eléctrica.
- 2 Ópticas LED THOLZ RGB con control remoto.
- 2 Retornos regulables.
- 1 Toma aspiradora.
- 1 Aspiradora de 8 ruedas.
- 1 Manguera flexible.
- 1 Mango aspiradora telescópico largo 4.8m.
- 1 Calderín para juntar hojas.
- 1 Test Kit para análisis de cloro y PH.
- Caseta de fibra de vidrio.
- Vereda Perimetral
- Contra piso con mallaluz.
- Loseta atérmica antideslizante.
- Perímetro 50 x 50 cm.

El Carmen






Maceió

Medidas 6 x 3 mts
 Profundidad: 1,4 mts
 Piscina con escalera y banco
 Volumen: 19.000 lts

Equipamiento:

- | | |
|---|--|
| 1 Bomba modelo serie 2000 de 1/2 HP. (0.55 kw). | 1 Manguera flexible. |
| 1 Filtro de 400 mm de diámetro y 531mm de altura.
Apto para tratar 45.000 lts. | 1 Mango aspiradora telescópico largo 4.8m. |
| 1 Skimer boca angosta 20.5 cm. | 1 Calderín para juntar hojas. |
| 1 Caja eléctrica. | 1 Test Kit para análisis de cloro y PH. |
| 2 Ópticas LED THOLZ RGB con control remoto. | Caseta de fibra de vidrio. |
| 2 Retornos regulables. | Vereda Perimetral |
| 1 Toma aspiradora. | Contra piso con mallalur. |
| 1 Aspiradora de 8 ruedas. | Loseta atérmica antideslizante. |
| | Perímetro 50 x 50 cm. |

Maceió



Accesorios Opcionales:

Para todos los modelos

- Clorinador Justchlor JC 100 STD
- Barracuda limpiador automático de fondo o Gemini
- Calefacción

Porto Bello

Medidas 7 x 3,5 mts
 Profundidad: 1,4 mts
 Piscina con escalera y banco
 Volumen: 25.000 lts




Colores Opcionales:

Para todos los modelos



Porto Bello



Equipamiento:


- 1 Bomba modelo serie 2000 de 1/2 HP. (0.55 kw).
- 1 Filtro de 400 mm de diámetro y 531mm de altura. Apto para tratar 45.000 lts.
- 1 Skimer boca angosta 20.5 cm.
- 1 Caja eléctrica.
- 2 Ópticas LED THOLZ RGB con control remoto.
- 2 Retornos regulables.
- 1 Toma aspiradora.
- 1 Aspiradora de 8 ruedas.
- 1 Manguera flexible.
- 1 Mango aspiradora telescópico largo 4.8m.
- 1 Calderín para juntar hojas.
- 1 Test Kit para análisis de cloro y PH.
- Caseta de fibra de vidrio.
- Vereda Perimetral
- Contra piso con mallalul.
- Loseta atérmica antideslizante.
- Perímetro 50 x 50 cm.

Bombinhas

Medidas 8 x 4 mts
Profundidad: 1,4 mts
Piscina con escalera y banco
Volumen: 33.000 lts



Bombinhas



Equipamiento:

- 1 Bomba modelo serie 2000 de 3/4 HP. (0.55 kw).
- 1 Filtro de 500 mm de diámetro y 671 mm de altura. Apto para tratar 90.000 lts.
- 1 Skimer boca ancha 37cm.
- 1 Caja eléctrica.
- 3 Ópticas LED THOLZ RGB con control remoto.
- 3 Retornos regulables.
- 1 Toma aspiradora.
- 1 Aspiradora de 8 ruedas.
- 1 Manguera flexible.
- 1 Mango aspiradora telescópico largo 4.8m.
- 1 Calderín para juntar hojas.
- 1 Test Kit para análisis de cloro y PH.
- Caseta de fibra de vidrio.
- Vereda Perimetral
- Contra piso con mallaluz.
- Loseta atérmica antideslizante.
- Perímetro 50 x 50 cm.

Accesorios Opcionales:

Para todos los modelos

- Clorinador Justchlor JC 100 STD
- Barracuda limpiador automático de fondo o Gemini
- Calefacción

Viña del Mar

Medidas 9,5 x 4,5 mts
 Profundidad: 1,4 mts
 Piscina con escalera y banco
 Volumen: 45.000 lts



Colores Opcionales:

Para todos los modelos



Viña del Mar



Equipamiento:

- 1 Bomba modelo serie 2000 de 3/4 HP. (0.55 kw).
- 1 Filtro de 500 mm de diámetro y 671 mm de altura. Apto para tratar 90.000 lts.
- 1 Skimer boca ancha 37cm.
- 1 Caja eléctrica.
- 3 Ópticas LED THOLZ RGB con control remoto.
- 3 Retornos regulables.
- 1 Toma aspiradora.
- 1 Aspiradora de 8 ruedas.
- 1 Manguera flexible.
- 1 Mango aspiradora telescópico largo 4.8m.
- 1 Calderín para juntar hojas.
- 1 Test Kit para análisis de cloro y PH.
- Caseta de fibra de vidrio.
- Vereda Perimetral
- Contra piso con mallaluz.
- Loseta atérmica antideslizante.
- Perímetro 50 x 50 cm.



Ferrugem

Medidas 5 x 2,8 mts
 Profundidad: 1,3 mts
 Piscina con escalera
 Volumen: 18.000 lts

Equipamiento:

- 1 Bomba modelo serie 2000 de 1/2 HP. (0.55 kw).
- 1 Filtro de 400 mm de diámetro y 531mm de altura. Apto para tratar 45.000 lts.
- 1 Skimer boca angosta 20.5 cm.
- 1 Caja eléctrica.
- 2 Ópticas LED THOLZ RGB con control remoto.
- 2 Retornos regulables.
- 1 Toma aspiradora.
- 1 Aspiradora de 8 ruedas.
- 1 Manguera flexible.
- 1 Mango aspiradora telescópico largo 4.8m.
- 1 Calderín para juntar hojas.
- 1 Test Kit para análisis de cloro y PH.
- Caseta de fibra de vidrio.
- Vereda Perimetral
- Contra piso con mallaluz.
- Loseta atérmica antideslizante.
- Perímetro 50 x 50 cm.

Ferrugem



Accesorios Opcionales:

Para todos los modelos

- Clorinador Justchlor JC 100 STD
- Barracuda limpiador automático de fondo o Gemini
- Calefacción

Jurere

Medidas 6 x 3 mts
Profundidad: 1,4 mts
Piscina con escalera
Volumen: 21.000 lts



Colores Opcionales:


Para todos los modelos



Equipamiento:

- 1 Bomba modelo serie 2000 de 1/2 HP. (0.55 kw).
- 1 Filtro de 400 mm de diámetro y 531mm de altura. Apto para tratar 45.000 lts.
- 1 Skimer boca angosta 20.5 cm.
- 1 Caja eléctrica.
- 2 Ópticas LED THOLZ RGB con control remoto.
- 2 Retornos regulables.
- 1 Toma aspiradora.
- 1 Aspiradora de 8 ruedas.
- 1 Manguera flexible.
- 1 Mango aspiradora telescópico largo 4.8m.
- 1 Calderín para juntar hojas.
- 1 Test Kit para análisis de cloro y PH.
- Caseta de fibra de vidrio.
- Vereda Perimetral
- Contra piso con mallaluz.
- Loseta atérmica antideslizante.
- Perímetro 50 x 50 cm.

Jurere



Joaquina

Medidas 7 x 3,5 mts
Profundidad: 1,4 mts
Piscina con escalera y banco
Volumen: 27.000 lts

Equipamiento:

- | | |
|---|--|
| 1 Bomba modelo serie 2000 de 1/2 HP. (0.55 kw). | 1 Manguera flexible. |
| 1 Filtro de 400 mm de diámetro y 531mm de altura.
Apto para tratar 45.000 lts. | 1 Mango aspiradora telescópico largo 4.8m. |
| 1 Skimer boca angosta 20.5 cm. | 1 Calderín para juntar hojas. |
| 1 Caja eléctrica. | 1 Test Kit para análisis de cloro y PH. |
| 2 Ópticas LED THOLZ RGB con control remoto. | Caseta de fibra de vidrio. |
| 2 Retornos regulables. | Vereda Perimetral |
| 1 Toma aspiradora. | Contra piso con mallaluz. |
| 1 Aspiradora de 8 ruedas. | Loseta atérmica antideslizante. |
| | Perímetro 50 x 50 cm. |

Joaquina



Accesorios Opcionales: *Para todos los modelos*

Clorinador Justchlor JC 100 STD
Barracuda limpiador automático de fondo o Gemini
Calefacción

Victoria

Medidas 4.8 x 2.9 mts
Profundidad: 1 mts
Piscina con escalera
Volumen: 11.000 lts



Accesorios Opcionales:

Para todos los modelos

Clorinador Justchlor JC 100 STD
Barracuda limpiador automático de fondo o Gemini
Calefacción

Victoria




Equipamiento:

- 1 Bomba modelo serie 2000 de 1/2 HP. (0.55 kw).
- 1 Filtro de 400 mm de diámetro y 531 mm de altura. Apto para tratar 45.000 lts.
- 1 Skimer boca angosta 20.5 cm.
- 1 Caja eléctrica.
- 1 Ópticas LED THOLZ RGB con control remoto.
- 2 Retornos regulables.
- 1 Toma aspiradora.
- 1 Aspiradora de 8 ruedas.
- 1 Manguera flexible.
- 1 Mango aspiradora telescópico largo 4.8m.
- 1 Calderín para juntar hojas.
- 1 Test Kit para análisis de cloro y PH.
- Caseta de fibra de vidrio.
- Vereda Perimetral
- Contra piso con mallaluz.
- Loseta atérmica antideslizante.
- Perímetro 50 x 50 cm.

Línea de Piscinas




Bahía - 20.000 Lts. **Pág. 4**




Natal - 26.000 Lts. **Pág. 5**




Garopaba - 35.000 Lts. **Pág. 6**




Recife - 44.000 Lts. **Pág. 7**



El Carmen - 18.000 Lts. **Pág. 8**



Maceió - 19.000 Lts. **Pág. 9**



Porto Bello - 25.000 Lts. **Pág. 10**




Bombinhas - 33.000 Lts. **Pág. 11**




Viña del Mar - 45.000 Lts. **Pág. 12**



Ferrugem - 18.000 Lts. **Pág. 13**




Jurere - 21.000 Lts. **Pág. 14**



Joaquina - 27.000 Lts. **Pág. 15**



Victoria - 11.000 Lts. **Pág. 16**



Garantía:



10 años en la estructura de la piscina.
1 año en Gel Coat.

Ambas garantías se mantienen siempre y cuando la piscina reciba el cuidado aconsejado en el "Mantenimiento de Piscinas Guía Práctica" entregado una vez finalizada la obra.
Se entrega Certificado de Garantía.

AUTOMATIZACIÓN DE ILUMINACIÓN

Iluminar su piscina y alrededores con un producto de vanguardia es uno de nuestros grandes diferenciales al contar con la representación en el mercado nacional de Tholz Wellness Evolution, marca líder a nivel mundial de luces RGB de última tecnología con prestaciones de domótica. Podemos controlar de forma remota el encendido de luces, bombas, cascadas y calefacción, gracias a un exclusivo sistema de conexión WIFI, incluso conectar las luces al audio logrando con ello acompañar el ritmo de aquella música que tanto le gusta.

Automatización

control total de la piscina
iluminación del jardín



Control de Iluminación

Basic Timer

El BASIC TIMER fue proyectado para automatizar piscinas, realizando el accionamiento del filtro, reflectores RGB y selección de colores a través del control remoto. Cuando está habilitado, el modo timer realiza diariamente el accionamiento del filtro por cuatro, seis y ocho horas.



Control a Distancia

New Mobile Pool

La interfase de operación se da a través de la aplicación para Smartphone. Los parámetros de configuración tienen un acceso muy simple, posibilitando un rápido ajuste del proceso. Las configuraciones realizadas son automáticamente aplicadas al proceso del controlador.

Con el control remoto de seis teclas es posible accionar a distancia las salidas de filtrado, hidromasaje, cascada, iluminación, y cambiar los colores o efectos de la iluminación.



Control Integral

Easy Pool Timer

El controlador EASY POOL TIMER fue proyectado para automatizar el filtro de piscinas (Timer) y realizar el accionamiento de luminarias RGB o monocromáticas para piscina, seleccionando los colores y/o efectos a través del control remoto, el mismo dispone también de dos salidas con relé extras para accionamiento de bombas de hidromasaje y cascada.



Más potencia

Módulo Expansor RGB - 180W

Un gran ambiente precisa de mucha luz, y mucha luz precisa de mucha potencia. Por eso, presentamos el EXPANSOR DE ILUMINACIÓN – Tholz. Cada equipamiento adiciona 40 reflectores de 4,5W a su módulo y puede conectar cuantos expansores sean necesarios.

Tecnología

Reflectores

Los reflectores Tholz de 4.5W, 9W y 18W fueron desarrollados con lo más avanzado en tecnología, su diseño fue inspirado en el más sofisticado que existe en el mercado y provee una excelente iluminación para su piscina, junto con bajo consumo de energía. Su diseño es elegante y compacto permitiendo una fácil instalación, los materiales utilizados en la construcción fueron detalladamente testeados para soportar los productos químicos utilizados en

piscinas, su calentamiento es controlado por el contacto con el agua lo que le garantiza una elevada vida útil. El reflector puede ser instalado directamente en tubos de 20 mm o 1/2" o también en tubos de 25mm o 3/4" utilizando el adaptador que acompaña el producto. También es posible realizar la instalación en tubos de 50 mm utilizando los dispositivos de iluminación vendidos separadamente, o en accesorios de aspiración con rosca.



EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Contamos con un excelente equipo técnico capaz de dar soluciones rápidas, anticipándonos a los problemas a través de diagnósticos preventivos con controles químicos, que garantizan respuestas eficaces. Nuestro personal está equipado con todos los recursos necesarios para realizar el mantenimiento de forma ordenada y profesional, asegurándole los mejores estándares del mercado. Mantenemos a nuestros clientes informados acerca del estado de su piscina y de los productos que son agregados durante el mantenimiento de manera de tener los costos bajo control.

Mantenimiento

respuestas rápidas

soluciones eficaces



Aspiradoras robóticas y limpiafondos hidráulicos para limpiar el fondo y paredes de su piscina. Robots automáticos con sistemas de limpieza autónoma, ideales para el mantenimiento.



Aspiradoras Robóticas

En las aspiradoras la automatización se logra a través de la succión de la bomba, la que mueve los motores de engranajes, los que a su vez mueven las orugas de goma y con ello el desplazamiento aleatorio por todo el fondo e incluso por las paredes de la piscina cuando esta posee las condiciones necesarias para ello.



Limpiafondos Hidráulicos

Contamos con las mejores aspiradoras de fondo automáticas. Aprovechan la potencia hidráulica de la bomba y a través de su notable diafragma de goma, caminan de forma aleatoria por el fondo y paredes de su piscina, levantando las impurezas alojadas en la misma.

BARACUDA



Clorinadores en base de sal

La cloración salina del Justchlor consiste en una electrólisis del cloruro de sodio (sal) generadora del gas Cloro. Es necesario para ello agregar por cada 10000 litros de agua 60kg. de sal, que al disolverse a través de la electrólisis se transforma en cloro. Su sistema automatizado asegura una perfecta calidad del agua, sin provocar ni irritación en los ojos ni desecamiento en la piel, ni el clásico olor a cloro obteniendo sin mantenimiento una perfecta desinfección.

Filtros

Tenemos una amplia gama de filtros laminados en resina poliéster rotomoldeado o soplado, con colectores y difusores de material plástico, con la que podemos garantizar una excelente calidad de filtrado. Están equipados con manómetro, purga de aire y válvula selectora de 6 vías para operaciones de filtración, lavado, enjuague, recirculación, vaciado y centrifugado.



Bombas

Electro bombas autocebantes de distintas potencias de acuerdo a cada filtro, con trampa de pelo para evitar el ingreso de cuerpos extraños a la turbina. En versión monofásica o trifásica desde 0.33 kw en adelante con motores blindados de bajo nivel sonórico.



CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS

Somos profesionales en climatización de piscinas. Trabajamos con bombas de calor eléctricas por ser el sistema con mayor grado de eficiencia energética en el mercado mundial. Proporcionamos además accesorios en lonas térmicas, las que evitan la pérdida de temperatura del agua durante la noche minimizando significativamente los costos de energía. Como importadores y en contacto permanente con sus fabricantes, aseguramos un conocimiento de primera mano sobre el producto, garantizando asesoramiento, respaldo y mantenimiento técnico de la forma más adecuada.

Climatización

bombas de calor
lonas térmicas

Bombas de calor

Motivos por el cual elegir una bomba de calor.
Una bomba de calor ofrece la mejor relación costo beneficio, ya que climatiza su piscina a la temperatura deseada y a un costo muy razonable. La bomba de calor, toma temperatura de la atmósfera y la trasfiere al agua a través de un compresor y una intercambiador de calor aire/agua, de Titanio. Esta tecnología viene revolucionando el mercado de la calefacción, no solo a nivel de piscinas, sino ahora también a nivel de calefacción domiciliaria. Lleg a un COP (coeficiente de performance) de 5 o 6 a 1, eso quiere decir que transforma cada Kw de consumo eléctrico en 5 a 6 Kw de agua caliente, no hay equipo de climatización con ese grado de eficiencia en el mercado global.



garantía 1 año
respaldo post-venta
instalación llave en mano



Lonas térmicas

Lonas térmicas y enrolladoras.
En el caso de piscinas calefaccionadas, aconsejamos el uso de lonas térmicas con las que bajamos aún más el costo de la climatización. La lona que es una carpeta de plástico, con burbujas de aire, evita que la temperatura que gana la bomba de calor durante el día, se pierda durante la noche; los enrolladores de lonas térmicas facilitan su colocación y recoge fácilmente la lona de día y se despliega en la noche. De esta forma se minimizan los costos de energía.




eficiencia energética
bajo consumo
mínimo mantenimiento

La bomba de calor es un equipo termodinámico. Su principio de funcionamiento es muy simple: el equipo capta las calorías del aire exterior para transferirlas directamente al agua de la piscina.



El 80% de la energía proviene del aire.
El 20% de la energía proviene de la fuente de electricidad.



La BDC recupera las calorías del aire exterior.
La BDC devuelve las calorías al agua de la piscina mediante un intercambio termodinámico.

MODELO	JET 10	JET 15	JET 20	JET 30
CAPACIDAD EN BTU	23.120 BTU/H	24.800 BTU/H	33.000 BTU/H	48.000 BTU/H
CAPACIDAD EN M3	20 M3	25 M3	35 M3	50 M3
POTENCIA KW	6.5	6.8	9.2	14
CONSUMO KW	1.2	1.4	1.8	2.5
BOMBA NECESARIA	1/2 HP	1/2 HP	1/2 HP	3/4 HP
TENSIÓN	220 V MONO	220 V MONO	220 V MONO	220 V MONO



Jet Pool

PISCINAS Y ACCESORIOS

Jet **Pool** es una marca de



Av. Italia 6250, Montevideo, Uruguay
Tel.: 2601 0071
info@tatton.com.uy
www.tatton.com.uy

Visita nuestro sitio



Siguenos en Facebook

